

6v. 3,2Ah. DSK Bat.Plomo Acido

EAN 8420738103194

Ref. 10319

Descripción:

BATERIA PLOMO DSK



Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito




MODELO BATERIA	10319 (6v. 3,2Ah. DSK Bat.Plomo Acido)			
VIDA UTIL	3~5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.16A,5.25V)	10HR(0.30A,5.25V)	5HR(0.57A,5.25V)	1HR(1.92A,5.25V)
	3.20AH	3.00AH	2.85AH	1.92AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	125mm (4.92inch)	33mm (1.30inch)	60mm (2.36inch)	64mm (2.52inch)
PESO APROX	0.63 Kg (1.39 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C:≤65mΩ			
DESCARGA	2% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25oC)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	7.20-7.50V(-15mV/°C), max. Current: 0.96A		6.75-6.90V (-10mV/°C)	

33.0±1.0 [1.30±0.04]



125.0±1.0 [4.92±0.04]









6v. 3,2Ah. DSK Bat.Plomo Acid




EAN 8420738103194

Ref. 10319



Constant Current Discharge (CC, Unit: A) at 25°C (77°F)												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	8.83	6.52	4.73	3.18	1.85	1.06	0.81	0.646	0.555	0.452	0.297	0.154
1.80V/Cell	8.99	6.64	4.82	3.24	1.88	1.08	0.82	0.658	0.565	0.461	0.302	0.157
1.75V/Cell	9.16	6.77	4.91	3.30	1.92	1.10	0.84	0.671	0.576	0.469	0.308	0.160
1.70V/Cell	9.99	7.17	5.20	3.44	1.95	1.12	0.85	0.683	0.586	0.478	0.313	0.163
1.67V/Cell	11.00	7.78	5.64	3.63	1.97	1.13	0.86	0.690	0.592	0.483	0.317	0.165
1.60V/Cell	11.91	8.19	5.94	3.78	1.99	1.14	0.87	0.697	0.599	0.488	0.320	0.166
Constant Power Discharge (CP, Unit: W) at 25°C (77°F)												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	17.21	12.71	9.22	6.20	3.60	2.06	1.58	1.26	1.08	0.88	0.58	0.30
1.80V/Cell	17.54	12.95	9.39	6.32	3.67	2.10	1.61	1.28	1.10	0.90	0.59	0.31
1.75V/Cell	17.87	13.20	9.57	6.44	3.74	2.14	1.64	1.31	1.12	0.92	0.60	0.31
1.70V/Cell	19.48	13.99	10.14	6.70	3.80	2.18	1.67	1.33	1.14	0.93	0.61	0.32
1.67V/Cell	21.44	15.18	11.01	7.07	3.84	2.20	1.68	1.35	1.15	0.94	0.62	0.32
1.60V/Cell	23.23	15.97	11.58	7.38	3.89	2.23	1.70	1.36	1.17	0.95	0.62	0.32



F1 Terminal