



PB-OM12-0300

## **CARACTERÍSTICAS**

**Diseño de gran protección:** Protección contra sobrecalentamiento, baja tensión, sobretensión, cortocircuito y sobrecarga. Carcasa de metal resistente a caidas y golpes. Ventilador integrado para reducir el calor y prevenir la escasez de potencia.

Onda de Salida: Onda Sinusoidal Modificada

Salida puerto USB Inteligente: 5V 2,1A Para Ipad, Iphone, Tablets, etc.

Potencia	300W
Potencia de Pico	600W
Voltaje de Entrada	12V DC
Voltaje de Salida	220V AC
Frecuencia de Salida	50Hz ±3
Tipo de Onda Salida	Sinusoidal Modificada
Salida Puerto USB	5V 500mA (Opcional)
Eficiencia	90%
Consumo sin Carga	Menor de 0.3A
Alarma Batería Baja	10.5-11.5V DC
Apagado Automatico por Batería Baja	9.5-10.5V DC
Ventilador	1
Base Enchufe AC	SCHUKO * 1
Certificaciones	CE, RoHS, FCC
Dimensiones L*An*Al	138,0 x 114,0 x 58,0 mm
Peso Unidad	0.6 Kg
Embalaje	1 ud/Caja - 20 Uds/Caja Master
Cables Incluidos	Secc.4mm <sup>2</sup> * 60cm con Pinzas Cocodrilo
Fusibles Incluidos	1 Fusible 30A
Accesorios	-
Codigo EAN	4897111760550





Fusible 30A

